

НУТРИГЕН низкожировой

Продукция:

Специализированный продукт для диетического лечебного питания детей с рождения при нарушении обмена и усвоения жиров

Разработано:

ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Министерства здравоохранения РФ, ЗАО «Инфаприм»

Изготовитель:

ЗАО «Инфаприм»
143500, Россия, Московская область, г. Истра, ул. Московская, 52;
Тел. / факс: (495) 989-24-15



Показание к применению:

- Нарушения митохондриального окисления длинноцепочечных жирных кислот
- Внешнесекреторная панкреатическая недостаточность при муковисцидозе
- Синдром Швахмана-Даймонда, Пирсона, Йохансон-Близзард
- Удаление поджелудочной железы
- Мальабсорбция жиров вследствие врожденных холестатических заболеваний
- Интестинальная лимфангиоэктазия
- Хилоторакс и хилезный асцит
- Синдром короткой кишки
- Гиперлиппротеинемия 1 типа
- Другие нарушения липидного обмена и лимфатической системы, когда требуется низкожировая диета с высоким содержанием СЦТ

Важно:

Оптимальный состав полностью обеспечивает суточную потребность детей с рождения в основных питательных веществах, энергии, витаминах, макро- и микроэлементах. Для детей старше одного года продукт может использоваться в качестве дополнительного питания. Объем готового продукта и количество кормления определяет врач в зависимости от возраста, массы тела и клинического состояния пациента.

Способ приготовления для детей с рождения до года:

1. Прокипятите не менее 5 минут всю посуду, предназначенную для кормления ребенка.
2. Налейте приготовленную бутылочку необходимого количества кипяченой и охлажденной до 40-50°C питьевой воды или специализированной питьевой воды для детей, подогретой до 40-50°C.
3. В бутылочку с водой добавьте требуемое количество мерных ложек продукта, снимая излишки с поверхности ложки тупым краем ножа.
4. Закрыв бутылочку, встряхните до полного растворения порошка. Проверьте температуру готового продукта на внутренней стороне запястья.

Способ приготовления продукта для детей старше 1 года:

1. В чистую посуду налейте необходимое количество кипяченной и охлажденной до 40-50°C питьевой воды для детей, подогретой до 40-50°C.
2. Добавьте требуемое количество мерных ложек продукта.
3. Перемешайте до однородного состояния ложкой или шейкером.

Продукт готовьте непосредственно перед кормлением. Приготовленный продукт должен быть использован в течении 2-х часов. Не используйте остатки готового продукта для последующего кормления.

Пищевая ценность	в 100 г продукта	в 100 мл продукта
<i>Энергетическая ценность, кДж/ккал</i>	1858/444	312/74,5
<i>Белки, г</i>	12,9	2,2
белки молочной сыворотки/казеин, %	60/40	
Таурин, мг	30	5
<i>Жиры, г, в т.ч.</i>	12,9	2,2
Насыщенные, г	11,3	1,9
в т.ч. среднецепочечные триглицериды, г	10,8	1,82
Мононенасыщенные, г	0,4	0,1
Полиненасыщенные, г	1,2	0,2
арахионовая кислота, мг	3,6	0,6
докозагексаеновая кислота, мг	60	10
LCT, %	16	
MCT, %	84	
<i>Углеводы, г, в т.ч.</i>	69,0	11,6
лактоза, г	27	4,6
<i>Минеральные вещества:</i>		
кальций, мг	370	62
фосфор, мг	250	42
калий, мг	415	69,7
натрий, мг	175	29,4
магний, мг	53	8,9
медь, мкг	360	60
марганец, мкг	140	23
железо, мг	6,7	1,1
цинк, мг	4,5	0,76
хлориды, мг	240	40
йод, мкг	85	14,3
хром, мкг	10,6	1,8
селен, мкг	11,5	1,9
Зола, г	3,0	0,4

Пищевая ценность	в 100 г продукта	в 100 мл продукта
<i>Витамины:</i>		
ретинол (А), мкг-экв	325	55
токоферол (Е), мг	5,3	0,9
кальциферол (Д), мкг	11,9	2
витамин К, мкг	23	3,9
тиамин (В ₁), мкг	360	60
рибофлавин (В ₂), мкг	740	124
пантотеновая кислота, мг	2,6	0,4
пиридоксин (В ₆), мкг	420	71
ниацин (РР), мг	3,2	0,54
фолиевая кислота (В ₉), мкг	61	10
цианокобаламин (В ₁₂), мкг	1,0	0,17
аскорбиновая кислота (С), мг	60	10
биотин, мкг	15	2,5
<i>Инозит, мг</i>	86	14,4
<i>Холин, мг</i>	100	16,8
<i>L-карнитин, мг</i>	10	1,7
<i>Осмоляльность, мОсм/кг</i>	-	300

Хранение:

До вскрытия упаковки продукт храните при температуре от 0 до 25°C и относительной влажности воздуха не более 75%. После вскрытия упаковки продукт храните плотно закрытым не более 3-х недель в сухом прохладном месте.

УПАКОВКА



Картонная коробка



Масса нетто 350 г



Срок годности невскрытой упаковки: 18 месяцев с даты производства